TESY
It's impressive



ΕΠΙΔΑΠΈΔΙΟΙ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΊΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΆΚΤΗ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΈΝΗ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ

EV 17S 300 65

TIN	301397
Εύρος	279
Καθαρό βάρος	102 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	50 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1	2.1 m²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1	12.6 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K	68 W
Ενεργειακή κλάση	B
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	110 °C
Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού	8 bar
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας	6 bar

Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί MIX 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S1)	382.2 L
Διάμετρος	650 mm

Πληροφορίες EV 17S 300 65

- Υψηλής ποιότητας επίστρωση σμάλτου εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υψηλής απόδοσης μόνωση PU
- Αποτελεσματική προστασία ανοδίου
- Φλάντζα καθαρισμού για εύκολο έλεγχο του δοχείου
- Δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρικής αντίστασης
- Δυνατότητα εγκατάσταση θερμικού ρυθμιστικού
- Δυνατότητα εγκατάσταση εμβαπτιζόμενου αισθητηρίου
- Εναλλάκτες θερμότητας με αυξημένη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας και με χαμηλή πτώση πίεσης, ειδικά σχεδιασμένοι για σύνδεση με αντλίες θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών

Serie information EV 17S 300 65

Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα από 200 έως 500 λίτρα. Σχεδιασμένα για χρήση με αντλίες θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών.