



ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΙ TESI CLOUD - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΙΡΑΣ (CN 031)

CN 031 100 EI CLOUD W



TIN	305732
Καθαρό βάρος	3.88 kg
Μέγιστη ισχύς	1000 W
Θερμο - στάτης	ηλεκτρονικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα*	20-30 m³
Θερμαινόμενη επιφάνεια*	8-12 m²
Ύψος	0.45 m
Μήκος	0.09 m
Έλεγχος μέσω διαδικτύου	δα





Πληροφορίες

CN 031 100 EI CLOUD W

Βέλτιστη μεταφορά θερμότητας

Ακριβής ηλεκτρονικός θερμορυθμιστής 10-30° C

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για την επίτευξη της επιθυμητής άνεσης- διόρθωση θερμοκρασίας $\pm 4^{\circ}\text{C}$

Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 24ωρος/7ημέρες με βήμα 30 λεπτών

Προσαρμοζόμενη εκκίνηση on/off - παρέχει βέλτιστη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας

Δυνατότητα τοποθέτησης στο μπάνιο - προστασία από το νερό IP24

Επιλογή έναρξης έως 96 ώρες

Αντιπαγετική προστασία, ρυθμισμένη στους 5°C, με δυνατότητα on/off

Κλείδωμα πληκτρολογίου / προστασία από τα παιδιά

Προστασία κατά της υπερθέρμανσης

Οθόνη LCD δείχνοντας επιθυμητή και την πραγματική θερμοκρασία δωματίου

Στιβαρή μεταλλική κατασκευή

Serie information

CN 031 100 EI CLOUD W

Οι ηλεκτρικές θερμάστρες Heateco με έλεγχο μέσω διαδικτύου επιτυγχάνουν υψηλή εποχιακή ενεργειακή απόδοση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού θερμοστάτη και λειτουργίες συνδεδεμένες με τους κανονισμούς ERP («έξυπνες» λειτουργίες) οι οποίες εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια και διευκολύνουν τη χρήση. Οι «έξυπνες» λειτουργίες είναι: λειτουργία «Ανοιχτό παράθυρο/πόρτα», λειτουργία «Προσαρμοσμένη εκκίνηση», Επίπεδο διόρθωσης του αισθητηρίου θερμοκρασίας $\pm 4^{\circ}\text{C}$, χειρισμό μέσω Ίντερνετ, λειτουργία «Εβδομαδιαίου προγράμματος 24/7».