



ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ
ΠΕΤΣΕΤΕΣ

GH 200 BW

TIN	423571
Καθαρό βάρος	14 kg
Μέγιστη ισχύς	2000 W
Θερμο - στάτης	ηλεκτρονικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα*	36-42 m³
Θερμαινόμενη επιφάνεια*	14-18 m²
Ύψος	0.800 m



Πλάτος

0.165 m



- Προγράμματα:
 - 200 W ταινία θέρμανσης
 - 1800 W PTC κεραμική αντίσταση με λειτουργία turbo
 - 2000 W μέγιστη θερμική ισχύ
- Οθόνη LED
- Μαλακά πλήκτρα ελέγχου
- Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Λειτουργία Ανοικτό παράθυρο/πόρτα (Open window/door function)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 5-40°C
- Εγκατάσταση σε τοίχο, σχεδιασμένο για μπάνιο
- Δύο θήκες πετσετών
- Αθόρυβη λειτουργία
- Αισθητήρας PIR με χρονοδιακόπτη on/of ανάλογα με την ανθρώπινη παρουσία
- Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
- Προστασία από το νερό IPX4