



LIVECO CLOUD (CN 051)

CN 051 250 EI CLOUD W



TIN	305741
Καθαρό βάρος	6.25 kg
Μέγιστη ισχύς	2500 W
Θερμο - στάτης	ηλεκτρονικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα*	50-70 m³
Θερμαινόμενη επιφάνεια*	20-28 m²
Ύψος	0.459 m
Μήκος	0.097 m
Έλεγχος μέσω διαδικτύου	δα



IP24

val



Ηλεκτρική θερμάστρα με έλεγχο μέσω Internet

- Βέλτιστη μεταφορά θερμότητας
- Θερμοστάτης ακριβείας με ακρίβεια 0.1°C
- Ακριβής ηλεκτρονικός θερμορυθμιστής 10-30° C
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για την επίτευξη της επιθυμητής άνεσης- διόρθωση θερμοκρασίας ±4°C
- Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 24ωρος/7ημέρες με βήμα 30 λεπτών
- Προσαρμοζόμενη εκκίνηση on/off - παρέχει βέλτιστη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Δυνατότητα τοποθέτησης στο μπάνιο - προστασία από το νερό IP24
- Επιλογή έναρξης έως 96 ώρες
- Αντιπαγετική προστασία, ρυθμισμένη στους 5°C, με δυνατότητα on/off
- Κλείδωμα πληκτρολογίου / προστασία από τα παιδιά
- Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
- Οθόνη LCD δείχνοντας επιθυμητή και την πραγματική θερμοκρασία δωματίου
- Στιβαρή μεταλλική κατασκευή