



ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ  
ΠΕΤΣΕΤΕΣ

TH01 500W

SAP	423914
Καθαρό βάρος	9.7 kg
Μέγιστη ισχύς	500 W
Θερμο - στάτης	ηλεκτρονικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα*	10-15 m <sup>3</sup>
Θερμαινόμενη επιφάνεια*	4-6 m <sup>2</sup>
Ύψος	0.850 m



Πλάτος	0.500 m
Μήκος	0.050 m
IP24	ναί



- Συσκευή επίτοιχης τοποθέτησης κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο
- Ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας μέσω της κυκλοφορίας του θερμικά αγωγίμου υγρού
- Εφέ συσώρευσης - εξασφαλίζει την απελευθέρωση θερμότητας της συσκευής ακόμα και μετά την απενεργοποίησή της
- Συμπαγείς διαστάσεις και αθόρυβη λειτουργία
- Άνετη ζεστασιά σαν τον ήλιο χάρη στην υπέρυθρη θέρμανση
- Ονομαστική ισχύς: 500 W
- LED οθόνη
- Πλήκτρα ελέγχου αφής
- Τρεις τρόποι λειτουργίας: Comfort/ Eco/ Αντιψυκτικό
- Προκαθορισμένοι τρόποι λειτουργίας P1/P2
- P3 Ρύθμιση επιλογής από τον χρήστη
- **Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας**
- 38% εποχιακή ενεργειακή απόδοση με μέγιστη απόδοση 40%
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 5 -35°C
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης
- Εβδομαδιαίος προγραμματιστής 24 ώρες / 7 ημέρες
- Η λειτουργία ανοιχτού παραθύρου/πόρτας απενεργοποιεί την τροφοδοσία όταν ανιχνεύσει ένα ανοιχτό παράθυρο
- **Χαρακτηριστικά ασφαλείας**
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Αντιπαγετική προστασία
- Προστασία από πιτσιλίσματα νερού IP 24