





BILIGHT CLOUD

GCV 50 44 20 B15
ECW



TIN	306343
Εύρος	50
Χωρητικότητα	50 L
Ύψος	0.605 m
Πλάτος	0.440 m
Μήκος	0.455 m
Ισχύς	2000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15° - 60°)	1:18:00 h:min
Έλεγχος μέσω διαδικτύου	δα



Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC	1285 kWh
Ενεργειακή κλάση	B
Διάμετρος	440 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου)	M
V40	79 L
T _{out of the box}	71 °C
MAX40	87 L



Απρόσκοπτη απομακρυσμένη λειτουργία & Wi-Fi

Εφαρμογή MyTESY: Ελέγξτε το BiLight Cloud από οπουδήποτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyTESY στο smartphone ή το tablet σας. Απολαύστε την ευκολία της απομακρυσμένης διαχείρισης της συσκευής σας, ανά πάσα στιγμή.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Παρακολουθήστε την κατανάλωση ενέργειας και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να μεγιστοποιήσετε την αποδοτικότητα, μειώνοντας περαιτέρω τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Λειτουργία ECO SMART: Το BiLight Cloud προσαρμόζεται έξυπνα στις συνήθειές σας, παρέχοντας ζεστό νερό μόνο όταν το χρειάζεστε, εξοικονομώντας έως και 18% στο λογαριασμό του ρεύματος σε εβδομαδιαία βάση.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία για κάθε ημέρα της εβδομάδας και κάθε ώρα της ημέρας, ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τη ρουτίνα σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ: Η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία STAND BY για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Απλά ρυθμίστε πότε θα επιστρέψετε στο σπίτι και το BiLight θα είναι έτοιμο για εσάς ακριβώς στην ώρα σας

Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για ηρεμία

Ειδοποιήσεις απόδοσης: Λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις σχετικά με προβλήματα απόδοσης ή ανάγκες συντήρησης μέσω της εφαρμογής MyTESY, βοηθώντας σας να αποτρέψετε πιθανά προβλήματα πριν προκύψουν.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτόματη ρύθμιση κατά της λεγιονέλλας: Ενεργοποιείται όταν ανιχνεύει ότι η συσκευή δεν έχει φτάσει σε θερμοκρασία 65 °C για επτά ημέρες και θερμαίνει το νερό στο δοχείο στη μέγιστη θερμοκρασία, προκειμένου να αποτρέψει τον σχηματισμό βακτηρίων.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Ζωηρή οθόνη LCD: Η πολύχρωμη οθόνη LCD είναι φιλική προς τον χρήστη βελτιώνοντας την οπτική εμπειρία, προσφέροντας καλύτερη αναγνωσιμότητα και ορατότητα.

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Επιλέγοντας το BiLight Cloud, συμβάλλετε στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα με ένα προϊόν που έχει σχεδιαστεί για να μειώνει το ανθρακικό σας αποτύπωμα.

Ανώτερη απόδοση: Απολαύστε ένα προϊόν που λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, προσφέροντας καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



Εξοικονόμηση κόστους: Με την υψηλότερη ενεργειακή κλάση στην κατηγορία του (ενεργειακή κλάση B), το BiLight Cloud μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.

Serie information

GCV 50 44 20 B15 ECW

Μεταμορφώστε τον τρόπο ζωής σας με την πρωτοποριακή τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για τον σύγχρονο έξυπνο καταναλωτή.

Απολαύστε άνεση όπως ποτέ άλλοτε με την απρόσκοπτη σύνδεση Wi-Fi.

Απολαύστε κορυφαία ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση και συμβάλλετε στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Αποκτήστε τώρα το TESI BiLight Cloud και μπείτε στο μέλλον με ευκολία και προσιτή τιμή!